

HELLET®

WH-360A fél-automata, kétoszlopos

Szabályozott keretsüllyesztésű és szalag sebességű szalagfűrész gép, amely alkalmas acél, saválló acél, réz, sárgaréz, alumínium profilok, nagy méretű tömör rudak vágására, nagy stabilitású, pontos berendezés.



Műszaki adatok

Legnagyobb vágható méret:

legnagyobb átmérő	360 mm
legnagyobb téglalap	560x360 mm
Fűrész szalag méretek.....	4880x34x1,1 mm
Főmotor teljesítmény	3,7 kW
Fűrész szalag sebesség	20-85 m/perc
Hidraulikus motor teljesítmény.....	0,75 kW
Hidraulikus tartály kapacitása	36 liter
Hűtő tartály kapacitása	40 liter
Munkaasztal magassága	742 mm

A gép közelítő méretei:

szélesség	2.800 mm
mélység	650 mm
magasság.....	1.700 mm
nettó súly:	1.100 kg

A gép további jellemzői:

- a gép állványa és kerete hegesztett szerkezetű, csillapított acélból készül,
- **szalagsebesség állítás 20-85 m/perc között**
- kézi (ütközős) munkadarab hossz beállítás
- hidraulikus csillapítással szabályozott fűrészkeret süllyesztés,
- hidraulikus fűrészkeret felemelés,
- **hidraulikus szalagfeszítés**

- a szalag vezetésére precíziós keményfém lapok és beállítható golyós-csapágyak szolgálnak,
- szalag szakadást érzékelő mikrokapcsoló,
- kényszer hajtott szalagtisztító
- elektromos hűtőfolyadék szivattyú,
- hidraulikus működtetésű rövid löketű satu, kézi gyors megközelítéssel
- munkatér megvilágítás
- elektromos kivitel: 400 V, 50 Hz.

További termékeinket megtalálhatja honlapunkon:

www.helvet.hu